

جدول کاربری ها کانال های پیش ساخته هدایت آبهای سطحی

جهت فضاهای بام روف گاردن و محوطه های در معرض نور آفتاب

کلاس وزنی:	ابعاد: عمق*عرض(mm)	مشخصات درپوش (گریتینگ)	کد درپوش + کد کانال
C250	134*50	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAB131A+GDE10CN
C250	136*60	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAB773+GDE10CN
B125	136*115	مش پلی آمید - مشکی	Nicoll CAN10BN
C250	136*115	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAN177+GDE10CN
B125	160*75	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47032
B126	160*95	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47033
B127	160*151	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47035
C250	160*75	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47062
C250	160*95	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47063
A15	134*50	گالوانیزه شیاری	Nicoll CAB131+GDR10AP
A15	134*60	گالوانیزه شیاری	Nicoll CAB773+GDR10AP
A15	134*115	گالوانیزه شیاری	Nicoll CAN177+GDR10AP
A15	136*98	گالوانیزه شیاری	Nicoll DRP178
B125	150*60	مش گالوانیزه - نقره ای	Hauraton 41224

جهت ورودی رمپ های پارکینگ ها

کلاس وزنی:	ابعاد: عمق*عرض(mm)	مشخصات درپوش (گریتینگ)	کد درپوش + کد کانال
C250	136*80	پلی آمید شیاری - مشکی - مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتدد	Nicoll DR100CN
C250	136*80	چدن شیاری - مشکی - مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتدد	Nicoll DR100CF
C250	136*130	چدن شیاری - مشکی - مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتدد	Nicoll DR101CF
C250	207*205	چدن شیاری - مشکی - مخصوص خیابان های شهری و رمپ های مجتمع های تجاری پرتدد	Nicoll DR152CF

جهت محوطه های داخلی و تمامی نقاط با تردد عابر پیاده.

کلاس وزنی:	ابعاد: عمق*عرض(mm)	مشخصات درپوش (گریٹینگ)	کد درپوش + کد کانال
A15	134*50	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید، خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB131A+GR77P
A15	134*60	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید، خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB773+GR77P
A15	136*115	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید، خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAN177+GR77P
A15	136*98	گالوانیزه شیاری	Nicoll DRP178
A15	134*50	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB131A+GRL77
A15	134*60	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB773+GRL77
A15	136*115	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAN177+GRL77
A15	134*60	استینلس استیل	Nicoll CAB10AHI
A15	136*115	استینلس استیل	Nicoll CAN10AHI
Car Traffic	134*95	گالوانیزه شیاری	Hauraton 44000
Car Traffic	134*95	مش پلی پروپیلن (pp) - مشکی	Hauraton 44050
A15	210*100	گالوانیزه شیاری	Hauraton 40165
A15	210*192	گالوانیزه شیاری	Hauraton 40164
A15	208*142	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAN188+GRL88
B125	134*50	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB131A+GR77
B125	136*60	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB773+GR77
B125	136*115	UPVC شیاری - خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAN177+GR77
B125	136*115	مش پلی آمید - مشکی	Nicoll CAN10BN

کانال ها و گریل های مخصوص دور استخر، جکوزی، سرویس های بهداشتی و زیر دوش ها

کلاس وزنی:	ابعاد: عمق*عرض(mm)	مشخصات درپوش (گریتینگ)	کد درپوش + کد کانال
A15	134*50	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید،خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB131A+GR77P
A15	134*60	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید،خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAB773+GR77P
A15	136*115	UPVC با سوراخ های مربع شکل - سفید،خاکستری روشن و کرم	Nicoll CAN177+GR77P
A15	208*142	گریل آبی - PP	Nicoll CAN188+560312
A15	208*142	گریل آبی - PP	Nicoll CAN188+521001
A15	200*20	گریل آبی - PP	TWIN 560312
A15	150*20	گریل سفید - آبی با قابلیت انحنا، دارای استاپر	TWIN 521000
A15	200*20	گریل سفید - آبی با قابلیت انحنا، دارای استاپر	TWIN 521001
A15	250*20	گریل سفید - آبی با قابلیت انحنا، دارای استاپر	TWIN 520002
A15	300*20	گریل سفید - آبی با قابلیت انحنا، دارای استاپر	TWIN 520003

جهت محوطه های ماشین رو داخل پارکینگها .

کلاس وزنی:	ابعاد: عمق*عرض(mm)	مشخصات درپوش (گریتینگ)	کد درپوش + کد کانال
B125	136*98	چدن شیاری - مشکی	Nicoll CAL10BF
B125	150*60	مش گالوانیزه - نقره ای	Hauraton 41224
B125	160*75	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47032
B125	160*95	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47033
B125	160*151	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	Hauraton 47035
B125	212*210	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47135
C250	134*50	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAB131A+GDE10CN
C250	136*60	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAB773+GDE10CN
C250	136*115	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Nicoll CAN177+GDE10CN
C250	160*75	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47062
C250	160*95	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47063
C250	160*201	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	Hauraton 47060
C250	150*60	مش چدن مخصوص رمپ پارکینگ - مشکی	Hauraton 40239

جهت آشپزخانه ها و مراکز صنعتی و شست شوی سود و اسید

کد درپوش + کد کانال	مشخصات درپوش (گریتینگ)	ابعاد: عمق*عرض(mm)	کلاس وزنی:
Nicoll CAN10BN	مش پلی آمید - مشکی	136*115	B125
Nicoll CAB131A+GDE10CN	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	134*50	C250
Nicoll CAB773+GDE10CN	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	136*60	C250
Nicoll CAN177+GDE10CN	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	136*115	C250
Nicoll CAB10AHI	استینلس استیل	134*60	A15
Nicoll CAN10AHI	استینلس استیل	136*115	A15
Hauraton 47032	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	160*75	B125
Hauraton 47033	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	160*95	B126
Hauraton 47035	مش پلی آمید تقویت شده - مشکی	160*151	B127
Hauraton 47062	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	160*75	C250
Hauraton 47063	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	160*95	C250
Hauraton 47060	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	160*201	C250
Hauraton 47135	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	212*210	B125
Nicoll DR100CN	پلی آمید تقویت شده شیاری - مشکی	136*80	C250